



# Zertifikat

**System: forster omnia**  
Türelement einflügelig

Forster Profilsysteme AG,  
Amriswilerstrasse 50, 9320 Arbon  
Code Nr. 128.22

Material Blend- und Flügelrahmen, thermisch getrenntes Profilsystem in  
Stahl oder Edelstahl, Türblatt mit Glasfüllung  
Masse Mauerlichtmass 1000 x 2000 mm

**U<sub>D</sub>-Wert** ≤ 1.2 W/m<sup>2</sup>K

Diese Türkonstruktion wurde zertifiziert nach dem vom Verein Minergie, den Kantonen, der Wirtschaft und dem Bundesamt für Energie getragenen Standard:

## Minergie-Modul Türe

Eine Minergie-Modul Türe ist eine Tür, die dem heutigen Stand der Technik entspricht, insbesondere die geforderten Werte bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Stehvermögen und Dichtigkeit erfüllt sowie ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis aufweist.

Die Konstruktion „forster omnia“ darf als **MINERGIE-Modul Türe** bezeichnet werden.

Datum der Zertifizierung: Bachenbülach, 03. Juli 2023

ARGE MINERGIE®-Türen

Dominik Dischl, VST

ARGE MINERGIE®-Türen

Daniel Furrer, VSSM