



Zertifikat

System: Forster unico Hi
Türelement einflügelig

Forster Profilsysteme AG,
Amriswilerstrasse 50, 9320 Arbon

Code Nr. 128.15

Material Blend- und Flügelrahmen, isoliertes Profilrohrsystem in Stahl
oder Edelstahl, Türblatt und Seitenteil mit Glasfüllung
Masse Mauerlichtmass 1500 x 2000 mm

U_D-Wert $\leq 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$

Diese Türkonstruktion wurde zertifiziert nach dem vom Verein Minergie, den Kantonen, der Wirtschaft und dem Bundesamt für Energie getragenen Standard:

Minergie-Modul Türe

Eine Minergie-Modul Türe ist eine Tür, die dem heutigen Stand der Technik entspricht, insbesondere die geforderten Werte bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Stehvermögen und Dichtigkeit erfüllt sowie ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis aufweist.

Die Konstruktion „**Forster unico Hi**“ darf als **MINERGIE-Modul Türe** bezeichnet werden.

Datum der Zertifizierung: Bachenbülach, 25.03 2015

ARGE MINERGIE®-Türen

Dominik Dischl, VST

ARGE MINERGIE®-Türen

Daniel Furrer, VSSM