MINERGIE®

Mehr Lebensqualität, tiefer Energieverbrauch Meilleure qualité de vie, faible consommation d'énergie



ZERTIFIKAT

Corona SI 82

MINERGIE®- Türe

Firma Schüco International AG, Selauer Strasse 155, D-06667 Weissenfels

Material Blend- und Flügelrahmen in Kunststoff / Türblatt und Seitenteil mit Füllung Masse Mauerlichtmass 1500 v 2000 mm

Masse Mauerlichtmass 1500 x 2000 mm
Türelement einflügelig mit Seitenteil

 U_D -Wert $\leq 1.2 \text{ W/m}^2 \text{K}$

Diese Türkonstruktion erfüllt den **MINERGIE®-Standard**, der von Kantonen, Bund und Wirtschaft getragen wird.

Code Nr. 125.13

Eine MINERGIE-Tür ist eine Tür, die dem heutigen Stand der Technik entspricht, insbesondere die geforderten Werte bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Stehvermögen und Dichtigkeit erfüllt sowie ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis aufweist.

Die Konstruktion "Corona SI 82" darf als MINERGIE-Modul Türe bezeichnet werden.

Bachenbülach, 20.09.2013

Bachenbülach, 20.09.2013

ARGE MINERGIE®-Türen Markus Meier, VST

ARGE MINERGIE®-Türen Umberto Colicchio, SMU



www.minergie.ch

MINERGIE®

■ MADE IN SWITZERLAND