

# MINERGIE® Zertifikat

<b>Türelement</b>	<b>KSAP68 – RT-55-HA / RT-55ST-HA</b> Holz / Aluminium Haustüre
<b>Firma</b>	<b>RWD Schlatter AG</b> St. Gallerstrasse 21, 9325 Roggwil
<b>Material</b>	<b>Rahmen in Holz mit Alu-Vorsatzschale</b> Türblatt in Holz mit Alu-Vorsatzschale
<b>Masse</b>	<b>Mauerlichtmass 1000x2000 / 1500x2000 mm</b> Türelement einflügelig mit oder ohne Seitenteil

**ausgewiesener  $U_D$ -Wert  $\leq 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$**

Diese Türkonstruktion erfüllt den MINERGIE®-Standard, der von Kantonen, Bund und Wirtschaft getragen wird.



**Code Nr. 101.09**

Eine MINERGIE®-Tür ist eine Tür, die dem heutigen Stand der Technik entspricht, insbesondere die geforderten Werte bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Stehvermögen und Dichtigkeit erfüllt sowie ein gutes Preis-Leistungsverhältnis aufweist.

Die Konstruktion „**KSAP68 – RT-55-HA / RT-55ST-HA**„  
**Holz/Aluminium Haustüre** darf als **MINERGIE®-Modul Türe** bezeichnet werden.

Bachenbülach, 30. November 2009

Bachenbülach, 30. November 2009

ARGE MINERGIE-Türen

ARGE MINERGIE-Türen

Markus Meier, VST

Umberto Colicchio, SMU

**MINERGIE®**

Mehr Lebensqualität, tiefer Energieverbrauch  
Meilleure qualité de vie, faible consommation d'énergie

[www.minergie.ch](http://www.minergie.ch)