



Certificat

Systeme: MasterLine 8 - Fu

Reynaers Aluminium NV/SA,
Oude Liersebaan 266, B-2570 Duffel

N° de code 536.23

Construction:	élément de fenêtre	
Matériau:	aluminium à rupture de pont thermique	
	U_w ≤ 0.80 W/m²K	U_w ≤ 1.0 W/m²K
Valeur U _f moyenne du cadre en W/m ² K	1.353	1.353
Part de la surface vitrée	77.1 %	77.1 %
Vitrage en W/m ² K	Valeur U _g 0.50, épaisseur 44 mm	Valeur U _g 0.70, épaisseur 44 mm
Intercalaire	Swisspacer Ultimate	Swisspacer Ultimate
Valeur Ψ _g en W/mK	0.028	0.031
Déperdition due au pont thermique Ψ _E	0.12	0.12

Cette fenêtre a été certifiée selon les standards Minergie, des cantons, de l'économie et de l'Office fédéral de l'énergie :

Minergie – Module fenêtre

Une fenêtre « Minergie – Module fenêtre » répond aux standards techniques les plus élevés, notamment en matière d'isolation thermique, d'étanchéité et d'absence de condensation, et bénéficie d'un bon rapport qualité-prix. Le produit MasterLine 8 - Fu répond à la qualification de Minergie – Module fenêtre.

Date de certification: Olten, 12. Mai 2023

**Centrale Suisse Fenêtres et Façades
CSFF/SZFF**

Fabio Rea, directeur



**Association Suisse des fenêtres et
façades FFF**

Markus Hobi, directeur

