



Zertifikat

System: Schweizer Schiebetüre duraslide top

GLB Fensterbau, Schüpbachstrasse 26,
3543 Emmenmatt

Code Nr. 532.23

Konstruktion:	Fensterelement Hebeschiebetüre	
Material:	Holz-Aluminium	
	U_w ≤ 0.80 W/m²K	U_w ≤ 1.0 W/m²K
mittlerer U _f -Wert Rahmen in W/m ² K	1.218	1.218
Glasflächenanteil	88.6 %	88.6 %
Verglasung in W/m ² K	U _g -Wert 0.60, Stärke 40 mm	U _g -Wert 0.70, Stärke 40 mm
Randverbund	Thermix TX pro	Thermix TX pro
Ψ _g -Wert in W/mK	0.039	0.038
Wärmebrückenverlust Ψ _E	0.063	0.063

Dieses Fenster wurde zertifiziert nach dem vom Verein Minergie, den Kantonen, der Wirtschaft und dem Bundesamt für Energie getragenen Standard:

Minergie-Modul Fenster

Ein Minergie-Modul Fenster ist ein Fenster, welches dem besten Stand der Technik entspricht, insbesondere bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Kondensatfreiheit und Dichtigkeit sowie ein gutes Preis-Leistungsverhältnis aufweist. Die Konstruktion Schweizer Schiebetüre duraslide top darf als Minergie-Modul Fenster bezeichnet werden.

Datum der Zertifizierung: Olten, 06. Juli 2023

**Schweizerische Zentrale
Fenster und Fassaden SZFF**

Fabio Rea, Geschäftsführer



**Schweizerischer Fachverband
Fenster- und Fassadenbranche FFF**

Markus Hobi, Geschäftsführer

