MINERGIE®
Modul Fenster

Zertifikat

System: KS430

Internorm International GmbH
Ganglgutstrasse 131, A- 4050 Traun

Code Nr. 537.22

Konstruktion Fensterelement (Hebeschiebetüre) Material: Kunststoff		
	Uw ≤ 0.80 W/m²K	**Uw ≤ 1.0 W/m²K**
mittlerer U_f-Wert Rahmen in W/m²K	1.319	1.319
Glasflächenanteil	90 %	90 %
Verglasung in W/m²K	U_g-Wert 0.60, Stärke 48 mm	U_g-Wert 0.70, Stärke 48 mm
Randverbund	TGI-Spacer	TGI-Spacer
ψ_g-Wert in W/mK	0.036	0.035
Wärmebrückenverlust ΨE	0.061	0.061

Dieses Fenster wurde zertifiziert nach dem vom Verein Minergie, den Kantonen, der Wirtschaft und dem Bundesamt für Energie getragenen Standard:

Minergie-Modul Fenster

Ein Minergie-Modul Fenster ist ein Fenster, welches dem besten Stand der Technik entspricht, insbesondere bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Kondensatfreiheit und Dichtigkeit sowie ein gutes Preis-Leistungsverhältnis aufweist. Die Konstruktion **KS430** darf als Minergie-Modul Fenster bezeichnet werden.

Datum der Zertifizierung: Olten, 03.03.2022

Schweizerische Zentrale
Fenster und Fassaden SZFF

Fabio Rea, Geschäftsführer

look out to the future SZFF CSFF

Schweizerischer Fachverband
Fenster- und Fassadenbranche FFF

Markus Hobi, Geschäftsführer

Kompetent für Fenster
notre compétence la fenêtre
www.fff.ch