



Certificato

Sistema: Venuro 2

Venuro AG,
Industriestrasse 16, 8820 Wädenswil

Codice Nr. 620.25

Struttura: Elemento finestra scorrevole		
Materiale: Alluminio termicamente separato		
	U_w ≤ 0.80 W/m²K	U_w ≤ 1.0 W/m²K
Coefficiente medio U _f telaio in W/m ² K	1.853	1.853
Quota vetrata	97.7 %	97.7 %
Vetro in W/m ² K	Coefficiente U _g 0.60, spessore 46 mm	Coefficiente U _g 0.70 spessore 46 mm
Distanziatore	Swisspacer Ultimate	Swisspacer Ultimate
Coefficiente Ψ _g in W/mK	0.029	0.028
Perdita ponti termici Ψ _E	0.094	0.094

Questa finestra è stata certificata secondo lo standard riconosciuto dall'associazione Minergie, dai cantoni, dall'economia e dall'Ufficio federale dell'energia

Modulo finestra Minergie

Un Modulo finestra Minergie è una finestra che corrisponde al migliore stato della tecnica, in particolare per quanto riguarda l'isolamento termico, l'assenza di condensa e l'ermeticità e che offre anche un buon rapporto qualità-prezzo. La struttura **Venuro 2** uò essere definita Modulo finestra Minergie

Date de certification: Olten, 15.10.2025

**Schweizerische Zentrale
Fenster und Fassaden SZFF**

Fabio Rea, Direttore generale



**Schweizerischer Fachverband
Fenster- und Fassadenbranche FFF**

Markus Hobi, Direttore generale

