



Zertifikat

**System: Holz-Metall-Hebeschiebetüre,
SV-HST -F-187, standard**

Blumer Fensterwerke AG
Schönengrundstrasse 1, 9104 Waldstatt

Code Nr. 147.24

Konstruktion:	Fensterelement (Hebeschiebetüre)	
Material:	Holz-Aluminium	
	U_w ≤ 0.80 W/m²K	U_w ≤ 1.0 W/m²K
mittlerer U _F -Wert Rahmen in W/m ² K	1.246	1.246
Glasflächenanteil	84.8 %	84.8 %
Verglasung in W/m ² K	U _g -Wert 0.50, Stärke 48 mm	U _g -Wert 0.70, Stärke 48 mm
Randverbund	T-Spacer Premium	T-Spacer Premium
Ψ _g -Wert in W/mK	0.030	0.030
Wärmebrückenverlust Ψ _E	0.094	0.094

Dieses Fenster wurde zertifiziert nach dem vom Verein Minergie, den Kantonen, der Wirtschaft und dem Bundesamt für Energie getragenen Standard:

Minergie-Modul Fenster

Ein Minergie-Modul Fenster ist ein Fenster, welches dem besten Stand der Technik entspricht, insbesondere bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Kondensatfreiheit und Dichtigkeit sowie ein gutes Preis-Leistungsverhältnis aufweist. Die Konstruktion Holz-Metall-Hebeschiebetüre, SV-HST -F-187, standard darf als Minergie-Modul Fenster bezeichnet werden.

Datum der Zertifizierung: Olten, 01.11.2024

**Schweizerische Zentrale
Fenster und Fassaden SZFF**

Fabio Rea, Geschäftsführer



**Schweizerischer Fachverband
Fenster- und Fassadenbranche FFF**

Markus Hobi, Geschäftsführer

