



Zertifikat

System:
Holz-Fenster Ego®Allstar

Wertbau GmbH / DOVISTA AG
Am Dasslitzer Kreuz 3
D-07957 Langenwetzendorf

Code Nr. 621.25

Konstruktion:	Fensterelement	
Material:	Rahmen und Flügel in Holz	
	Uw ≤ 0.80 W/m²K	Uw ≤ 1.0 W/m²K
mittlerer Ur-Wert Rahmen in W/m²K	1.326	1.335
Glasflächenanteil	76.5 %	76.5 %
Verglasung in W/m²K	U _g -Wert 0.50, Stärke 48 mm	U _g -Wert 0.70, Stärke 44 mm
Randverbund	Super Spacer TriSeal	Technoform-Spacer SP12, SP 13, SP14
Ψ _g -Wert in W/mK	0.029	0.039
Wärmebrückenverlust Ψ _E	0.078	0.078

Dieses Fenster wurde zertifiziert nach dem vom Verein Minergie, den Kantonen, der Wirtschaft und dem Bundesamt für Energie getragenen Standard:

Minergie-Modul Fenster

Ein Minergie-Modul Fenster ist ein Fenster, welches dem besten Stand der Technik entspricht, insbesondere bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Kondensatfreiheit und Dichtigkeit sowie ein gutes Preis-Leistungsverhältnis aufweist. Die Konstruktion **Holz-Fenster Ego®Allstar** darf als Minergie-Modul Fenster bezeichnet werden.

Datum der Zertifizierung: Olten, 15.10.2025

**Schweizerische Zentrale
Fenster und Fassaden SZFF**

Fabio Rea, Geschäftsführer

**Schweizerischer Fachverband
Fenster- und Fassadenbranche FFF**

Markus Hobi, Geschäftsführer