



Zertifikat

System: **Holz/Aluminium-Hebeschiebetüre XL**

Wertbau GmbH / DOVISTA AG
Am Dasslitzer Kreuz 3
D-07957 Langenwetzendorf

Code Nr. 621.25

Konstruktion:	Fensterelement (Hebeschiebe-Schiebetüre)	
Material:	Holz-Aluminium	
	U_w ≤ 0.80 W/m²K	U_w ≤ 1.0 W/m²K
mittlerer Ur-Wert Rahmen in W/m ² K	1.506	1.506
Glasflächenanteil	88 %	88 %
Verglasung in W/m ² K	U _g -Wert 0.60, Stärke 44 mm	U _g -Wert 0.70, Stärke 44 mm
Randverbund	Technoform-Spacer SP12, SP 13, SP14	Technoform-Spacer SP12, SP 13, SP14
Ψ _g -Wert in W/mK	0.042	0.042
Wärmebrückenverlust Ψ _E	0.060	0.060

Dieses Fenster wurde zertifiziert nach dem vom Verein Minergie, den Kantonen, der Wirtschaft und dem Bundesamt für Energie getragenen Standard:

Minergie-Modul Fenster

Ein Minergie-Modul Fenster ist ein Fenster, welches dem besten Stand der Technik entspricht, insbesondere bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Kondensatfreiheit und Dichtigkeit sowie ein gutes Preis-Leistungsverhältnis aufweist.

Die Konstruktion **Holz/Aluminium-Hebeschiebetüre XL** darf als Minergie-Modul Fenster bezeichnet werden.

Datum der Zertifizierung: Olten, 15.10.2025

**Schweizerische Zentrale
Fenster und Fassaden SZFF**

Fabio Rea, Geschäftsführer



**Schweizerischer Fachverband
Fenster- und Fassadenbranche FFF**

Markus Hobi, Geschäftsführer

