



Zertifikat

System: SA-i-67-55

G. Baumgartner AG
Flurstrasse 41, 6332 Hagendorn / Cham

Code Nr. 289.26

Konstruktion:	Fensterelement	
Material:	Blendrahmen: aus Holz Flügelrahmen: Holz- Glas-Verbundflügel mit Kunststoffrahmen	
	$U_w \leq 0.80 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w \leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
mittlerer U_i -Wert Rahmen in $\text{W/m}^2\text{K}$	1.168	1.168
Glasflächenanteil	84.1 %	84.1 %
Verglasung in $\text{W/m}^2\text{K}$	U_g -Wert 0.60, Stärke 40 mm	U_g -Wert 0.70, Stärke 40 mm
Randverbund	Super Spacer Triseal T Spacer Premium	Super Spacer Triseal T-Spacer Premium
Ψ_g -Wert in W/mK	0.028	0.028
Wärmebrückenverlust Ψ_E	0.063	0.063

Dieses Fenster wurde zertifiziert nach dem vom Verein Minergie, den Kantonen, der Wirtschaft und dem Bundesamt für Energie getragenen Standard:

Minergie-Modul Fenster

Ein Minergie-Modul Fenster ist ein Fenster, welches dem besten Stand der Technik entspricht, insbesondere bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Kondensatfreiheit und Dichtigkeit sowie ein gutes Preis-Leistungsverhältnis aufweist. Die Konstruktion SA-i-67-55 darf als Minergie-Modul Fenster bezeichnet werden.

Datum der Zertifizierung: Olten, 02. Juli 2026

Schweizerische Zentrale
Fenster und Fassaden SZFF

Fabio Rea, Geschäftsführer

Schweizerischer Fachverband
Fenster- und Fassadenbranche FFF

Markus Hobi, Geschäftsführer