



# Zertifikat

## System: M1 63-66

von Euw Fenster AG  
Schoosstrasse 2, 6418 Rothenthurm

Code Nr. 298.22

Konstruktion Fensterelement Material: Blend- und Flügelrahmen Holz-Aluminium		
	Uw ≤ 0.80 W/m2K	Uw ≤ 1.0 W/m2K
mittlerer U <sub>r</sub> -Wert Rahmen in W/m <sup>2</sup> K	1.317	1.317
Glasflächenanteil	80 %	80 %
Verglasung in W/m <sup>2</sup> K	U <sub>g</sub> -Wert 0.50, Stärke 36 mm	U <sub>g</sub> -Wert 0.70, Stärke 36 mm
Randverbund	Swisspacer ULTIMATE	Swisspacer ADVANCE
ψ <sub>g</sub> -Wert in W/mK	0.030	0.040
Wärmebrückenverlust Ψ <sub>E</sub>	0.09	0.09

Dieses Fenster wurde zertifiziert nach dem vom Verein Minergie, den Kantonen, der Wirtschaft und dem Bundesamt für Energie getragenen Standard:

## Minergie-Modul Fenster

Ein Minergie-Modul Fenster ist ein Fenster, welches dem besten Stand der Technik entspricht, insbesondere bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Kondensatfreiheit und Dichtigkeit sowie ein gutes Preis-Leistungsverhältnis aufweist. Die Konstruktion **M1 63-66** darf als Minergie-Modul Fenster bezeichnet werden.

Datum der Zertifizierung: Olten, 5. April 2022

**Schweizerische Zentrale  
Fenster und Fassaden SZFF**

Fabio Rea, Geschäftsführer

**Schweizerischer Fachverband  
Fenster- und Fassadenbranche FFF**

Markus Hobi, Geschäftsführer